

Postřikový systémový fungicid na ochranu obilovin a řepky olejky.

Traciafin®

Vše, co od fungicidu očekáváte.

- Mimořádně širokospektrální fungicid
- Rychle vstupuje do rostliny
- Rovnoměrně je v rostlině distribuován
- Má dlouhý reziduální účinek
- Vhodný do antirezistentních strategií
- Green efekt



Dovozce:
SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 63, 140 62 Praha 4
tel.: 261 090 281-6
fax: 261 090 280
www.sumiagro.cz

VP AGRO

Výhradní distribuce pro Českou republiku:
VP AGRO, spol. s r.o.
Kněževs, 252 68 Středokluky
tel.: 220 950 093
fax: 220 950 350
www.vpagro.cz

Postřikový fungicid se systémovým účinkem pro použití v pšenici, ječmenu, žitu, triticales a řepce.

Traciafin®

250 g/l
prothiokonazol

Působení přípravku

Traciafin je mimořádně širokospektrální fungicid s účinnou látkou **prothiokonazol**, která zasahuje do biosyntézy ergosterolu, jenž je základem buněčných membrán patogenů. Řetězec biosyntézy je narušen na více místech, čímž se zvyšuje jistota zásahu a omezuje nebezpečí vzniku rezistence.

Po ošetření je přípravek systematicky transportován v rostlině i do těch částí, které nebyly postřikem zasaženy. Vyznačuje se protektivním, kurativním účinkem a dlouhodobým residuálním působením.

Účinně hubí široké spektrum chorob obilnin – braničnatky, padlí, fuzária, plíseň sněžnou, hnědou skvrnitost, stéblolam, hlízenku, rzi a další.

Ošetřené rostliny jsou v důsledku green efektu déle zelené a tím produkují větší množství asimilátů pro tvorbu výnosu.

Dávkování přípravku

Plodina	Škodlivý organismus	Dávka	Termín aplikace
Ječmen jarní	rez ječná, padlí travní, hnědá skvrnitost ječmene	0,8 l/ha	od: 30 BBCH do: 59 BBCH
Pšenice	fuzariózy klasů	0,8 l/ha	od: 61 BBCH do: 65 BBCH
Pšenice	braničnatka plevová	0,8 l/ha	od: 30 BBCH do: 59 BBCH
Pšenice ozimá, žito, tritikale	stéblolam	0,8 l/ha	od: 25 BBCH do: 31 BBCH
Pšenice ozimá, žito, tritikale	padlí travní, braničnatka pšeničná	0,8 l/ha	od: 30 BBCH do: 59 BBCH
Řepka olejka	hlízenka obecná	0,7 l/ha	od: 61 BBCH do: 69 BBCH

Dávka vody: **200–400 l/ha**

Maximální počet aplikací v plodině: **2 x**